

ES - Vyhlásenie zhody



Dolupodpísaný zástupca

výrobca: Premac, spol. s r. o. ,Stará Vajnorska č.25, BRATISLAVA

výrobne: Premac, spol. s r. o. ,Stará Vajnorska č.25, BRATISLAVA

týmto vyhlasuje,že výrobok: **Betónové dlaždice - typ Ester 40x40x4cm,50x50x5cm**
- typ Lido 40x40x4cm

sú v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak sú zabudované v súlade s návodom na uloženie, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje táto norma:

EN 1339

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške
Tvarová presnosť,rozmery	Podľa typového listu	č. 20 - 09 - 1060
Hrúbka nášľapnej vrstvy	Min. 8 mm	č. 20 - 09 - 1060
Vzhľad nášľapnej vrstvy	Žiadne chyby	č. 20 - 09 - 1060
Pevnosť v ťahu pri ohybe	Min. 6,4 Mpa	č. 20 - 09 - 1060
Lomové zaťaženie	Min. 7,0 kN	č. 20 - 09 - 1060
Odolnosť proti zmrazovaniu a rozmrazovaniu s rozmrazovacími soľami - strata hmotnosti po skúške, priemerná hodnota	Trieda 3,označenie D 0 kg/m ²	č. 20 - 09 - 1060

Betónové prefabrikované dlaždicové tvarovky,ktoré sa používajú na zhotovenie komunikácií pre chodcov,peších zón,cyklistických komunikácií,odstavných a parkovacích plôch pre osobné automobily,terás a záhradných cestičiek.

Názvy a adresy laboratórií,ktoré skúšky vykonali:

- 1.) Technický a skúšobný ústav stavebný,n.o. Bratislava
Skúšobné laboratórium pobočky Bratislava,Studená č.3 , 826 34 BRATISLAVA 28

Meno: Ing. František KMIŤ

Podpis:

Funkcia: prokurista

Dátum: 28.03.2010