

ES - Vyhlásenie zhody



Dolupodpísaný zástupca

výrobca: Premac, spol. s r o. ,Stará Vajnorska č.25, BRATISLAVA

výrobne: Premac, spol. s r o. ,Lieskovká cesta č 25, ZVOLEN

týmto vyhlasuje,že výrobok: **Železobetónové oporné uhoľníky ELKO**

sú v zhode s ustanoveniami zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov,ak sú zabudované v súlade s návodom na uloženie a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje technická špecifikácia

EN 15258

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

| Vlastnosť | Deklarovaná hodnota alebo trieda | Číslo protokolu o skúške |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Tvarová presnosť | Rovinnosť hrán a strán | č. 50 - 11- 0118 |
| Kvalita betónu, odolnosť proti CHRL | C 30/37,XC4,XD2,XF4 | vyhovuje-vlastné kontr skúšky |
| Vzhľad, kvalita povrchu | celistvý, bez kavern a pórov | č. 50 -11- 0118 |
| Použitá výstuž | BSt 500,BSt 550, KARI | vyhovuje-vlastné kontr skúšky |
| Krytie výstuže (mm) | Pohľadová strana 35 | č. 50 - 11- 0118 |
| Krytie výstuže (mm) | Zadná strana, noha 25 | č. 50 - 11- 0118 |

ELKO - prefabrikované železobetónové prvky, ktoré sa používajú na vytváranie oporných stien zemných násypov a telies. Vyrábajú sa v šírkach 50 a 100 cm, výškach 55, 80, 105, 130 a 155 cm.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

- 1.) Technický a skúšobný ústav stavebný,n.o. Bratislava
Skúšobné laboratórium pobočky Bratislava,Studená č.3 , 826 34 BRATISLAVA 28
- 2.) Technický a skúšobný ústav stavebný,n.o. Bratislava
Skúšobné laboratórium pobočky Zvolen,Jesenského č.15 , 960 01 ZVOLEN

Meno: Ing. Miroslav LEŠKO

Podpis:

Funkcia: prokurista

Dátum: 28.1.2012

